

Win7 下 VMware 虚拟机中安装 CentOS 服务器

By Zubin Kang From <http://blog.kangzubin.cn> 2015.01.16

运行环境:

Windows 7 Professional 32-bit SP1

VMware Workstation 10.0.0 build-1295980


[CentOS-6.6-x86_64-minimal.iso](#)

安装步骤:


1、打开 VMware Workstation，在主页点击“创建新的虚拟机”：




2、在弹出的“新建虚拟机向导”中，选择“典型（推荐）”配置，点击下一步：




3、在安装客户机操作系统页面选择“稍后安装操作系统”，点击下一步：




4、客户机操作系统选择“Linux”，版本选择“CentOS 64 位”，点击下一步：




5、填写虚拟机名称，比如这里填写“TestServer”，点击下一步：



6、指定磁盘容量，按默认配置（20.0G），点击下一步：



7、已准备好创建虚拟机，点击完成。





8、回到主页，点击“CD/DVD(IDE)”，弹出虚拟机设置页面：



9、选择“使用 ISO 映像文件”，点击“浏览”，选择下载的 CentOS 安装 ISO 映像文件：CentOS-6.6-x86_64-minimal.iso，

下载地址：http://mirrors.aliyun.com/centos/6.6/isos/x86_64/


然后选择“网络适配器”选项卡，在右侧选择“NAT 模式”，点击确定。



10、回到主页，点击“开启此虚拟机”，开始安装：




11、出现 CentOS 6.6 欢迎页面，选择第一项，按回车继续：




12、出现是否对 CD 媒体进行测试的提问，这里选择“Skip”跳过测试：




13、出现 CentOS 6 安装页面，点击“Next”继续：




14、在选择语言页面，建议选择“English”，点击“Next”继续：




15、选择第一项，“Base Storage Devices”（基本存储设备），点击“Next”继续：




16、选择 “Yes, discard any data”，忽略所有数据，点击 “Next” 继续：




17、设置主机名，可自定义，比如 “TestServer”，点击 “Next” 继续：





18、主机选择：“Asia/Shanghai”，“System clock uses UTC”前面的勾取消掉，




19、设置 root 密码，如果密码强度太弱，弹出警告框点击“Use Anyway”即可：




20、选择“Use All Space”（使用所有空间），点击“Next”，弹出警告框，选择“Write changes to disk”开始安装：




21、正在安装页面，大概几分钟后，安装完成，点击“Reboot”重启。



22、正在重启画面...



23、重启完成，出现登录页面：



24、输入“root”，回车后输入密码，登录成功！

```
CentOS release 6.6 (Final)
Kernel 2.6.32-504.el6.x86_64 on an x86_64

TestServer login: root
Password:
[root@TestServer ~]# _
```

一个纯净的 **CentOS** 服务器至此安装完成。

PS: 退出 CentOS 后，建议在“虚拟机设置”页面，移除掉“CD/DVD(IDE)”设备，避免下次启动时重新安装。